

Sairaalatekniikka 2025

Osasto 4 m2

Aineisto-ohje:

Toimita aineistot **PDF tiedostoina**, 1:1 koossa:
ylimenot 5 mm ja kulmamerkit.
Konvertoi kaikki fontit linjoiksi
Jos aineistossa kuvatiedostoja (JPG, TIFF) tarkista, että resoluutio on riittävä (min. 80 dpi)
Väriprofiili: **CMYK (Coated FOGRA 39)**

Aineiston lähetys:

Linkki https://form.jotform.com/WS_Expogroup/sairaalatekniikka-2025
Mainitse otsikossa ja viestissä tapahtuman ja yrityksen nimi.

Material instructions:

Send files as **PDF format**, in **1:1 size** (or scale it to 50%, 25% etc.) with 5 mm bleeds and cropmarks.
Convert all text to lines.
If you have pictures in your material (TIFF, EPS, JPG) check that resolution is adequate (min 80 dpi)
Color profile: **CMYK (Coated FOGRA 39)**.

Media transfer:

Linkki https://form.jotform.com/WS_Expogroup/sairaalatekniikka-2025
Please mention the name of the event and your company.

2480 mm
2200 mm
2000 mm

1940 mm

Takaseinä & Sivuseinä
Backwall & Sidewall

Leveys / Width:
1940 mm

Korkeus / Height:
2480 mm
2200 mm
2000 mm

Huom! Tarkasta osaston korkeus.
Check the stand height!



Deadline: 23.4.