

Sairaalatekniikka 2026

Osasto 4 m2

Aineisto-ohje:

Toimita aineistot **PDF tiedostoina**, 1:1 koossa:

ylimenot 5 mm ja kulmamerkkit.

Konvertoi kaikki fontit linjoiksi

Jos aineistossa kuvatiedostoja (JPG, TIFF) tarkista, että resoluutio on riittävä (min. 80 dpi)

Väriprofiili: **CMYK (Coated FOGRA 39)**

Aineiston lähetyks:

Linkki https://form.jotform.com/WS_Expogroup/aineistot-sairaalatekniikka

Mainitse otsikossa ja viestissä tapahtuman ja yrityksen nimi.

Material instructions:

Send files as **PDF format**, in **1:1 size** (or scale it to 50%, 25% etc.)

with 5 mm bleeds and cropmarks.

Convert all text to lines.

If you have pictures in your material (TIFF, EPS, JPG) check that resolution is adequate (min 80 dpi)

Color profile: **CMYK (Coated FOGRA 39)**.

Media transfer:

Linkki https://form.jotform.com/WS_Expogroup/aineistot-sairaalatekniikka

Please mention the name of the event and your company.

2480 mm
2000 mm

1940 mm

Takaseinä & Sivuseinä
Backwall & Sidewall

Leveys / Width:
1940 mm

Korkeus / Height:
2480 mm
2000 mm

Huom! Tarkasta osaston korkeus.
Check the stand height!



Deadline: 21.4.